

# Plan Local d'Urbanisme



**Saint-Sorlin d'Arves**  
*Département de la Savoie*

## 4.1.1 Protection du patrimoine bâti



Approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 27 janvier 2022

## Sommaire

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| N°1 - Chapelle Sainte-Anne à Malcrozet.....  | 3  |
| N°2 – Mazot à Malcrozet .....                | 4  |
| N°3 - Ancienne cure à l'Eglise .....         | 5  |
| N°4 - Mazot à l'Eglise .....                 | 6  |
| N°5 - Habitation typique à l'Eglise.....     | 7  |
| N°6 - Oratoire .....                         | 8  |
| N°7 - Ancienne ferme au Turin .....          | 9  |
| N°8 - Habitation typique à l'Eglise.....     | 10 |
| N°9 - Habitation typique à La Ville .....    | 11 |
| N°10 - Habitation typique à La Ville.....    | 12 |
| N°11 - Four communal à la Ville .....        | 13 |
| N°12 - Ferme au Pré .....                    | 14 |
| N°13 - Habitation typique au Pré.....        | 15 |
| N°14 - Habitation typique au Pré.....        | 16 |
| N°15 - Habitation typique aux Choseaux ..... | 17 |

## N°1 - Chapelle Sainte-Anne à Malcrozet

### Localisation :



### Photos :



### Éléments architecturaux à préserver / restaurer / reconstruire :

- La maçonnerie en pierre et les pierres d'angle
- La forme de la porte principale et son arche de style roman
- L'oculus
- Les linteaux en tuf
- Les pierres gravées

### Interventions interdites :

- La mise en place d'accidents d'ouverture (lucarne, outeau) ou de fenêtres de toit

## N°2 – Mazot à Malcrozet

### Localisation :



### Photo :



### Eléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- L'aspect bois des façades
- La volumétrie simple

## N°3 - Ancienne cure à l'Eglise

### Localisation :



### Photo :



### Eléments architecturaux à préserver / restaurer / reconstruire :

- La toiture à 4 pans
- Les épis de faîtage
- La symétrie des ouvertures de la façade visible depuis l'espace public
- Les ouvertures plus hautes que larges
- La façade en enduit clair et les volets peints

### Interventions interdites :

- La mise en place d'accidents ou d'ouvertures de toiture

## N°4 - Mazot à l'Eglise

### Localisation :



### Photo :



### Eléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- L'aspect bois des façades
- La volumétrie simple
- Le soubassement en pierres

## N°5 - Habitation typique à l'Eglise

### Localisation :



### Photo :



### Eléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- Le bardage bois vertical du pignon
- Le balcon moisé avec barrière à claire-voie verticale
- La maçonnerie en pierre

## N°6 - Oratoire

**Localisation :**



**Photo :**



**Tout dénaturation est interdite.  
Les matériaux d'origine devront être respectés.**

## N°7 - Ancienne ferme au Turin

### Localisation :



### Photos :



### Eléments architecturaux à restaurer / reconstruire :


- La maçonnerie en pierre
- Le pignon en arcosses tressées
- Le balcon moisé avec barrière à claire-voie

### Interventions interdites :

- La mise en place d'accidents d'ouverture (lucarne, outeau) ou de fenêtres de toit

## N°8 - Habitation typique à l'Eglise

### Localisation :



### Photo :



### Eléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- Le bardage bois vertical du pignon
- La maçonnerie en pierre
- Le balcon moisé avec barrière à claire-voie verticale
- La forme simple

## N°9 - Habitation typique à La Ville

### Localisation :



### Photo :



### Éléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- Le bardage bois vertical du pignon
- La maçonnerie en pierre
- Le balcon moisé avec barrière à claire-voie verticale
- La forme simple
- La symétrie des ouvertures côté Route du Col de la Croix de Fer

### Interventions interdites :

- La mise en place d'accidents d'ouverture (lucarne, outeau) ou de fenêtres de toit

## N°10 - Habitation typique à La Ville

### Localisation :



### Photo :



### Eléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- La maçonnerie en pierre
- Le balcon moisé avec barrière à claire-voie verticale
- Les encadrements en pierre des ouvertures
- L'ordre continu

## N° 11 - Four communal à la Ville

### Localisation :



### Photo :



### Éléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- La maçonnerie en pierre
- La forme simple
- La symétrie des ouvertures de la façade pignon principale

### Interventions interdites :

- La mise en place d'accidents d'ouverture (lucarne, outeau) ou de fenêtres de toit

## N°12 - Ferme au Pré

### Localisation :



### Photo :



### Éléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- Le bardage bois vertical du pignon
- La maçonnerie en pierre
- La forme simple

## N°13 - Habitation typique au Pré

### Localisation :



### Photo :



### Eléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- Le bardage bois vertical du pignon
- La maçonnerie en pierre
- Le balcon moisé avec barrière à claire-voie verticale
- La forme simple

## N°14 - Habitation typique au Pré

### Localisation :



### Photo :



### Éléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- Le bardage bois vertical du pignon
- La maçonnerie en pierre
- Le balcon moisé avec barrière à claire-voie verticale
- La forme simple

## N°15 - Habitation typique aux Choseaux

### Localisation :



### Photos :



### Éléments architecturaux à restaurer / reconstruire :

- Le bardage bois vertical du pignon
- La maçonnerie en pierre
- Le balcon moisé avec barrière à claire-voie verticale
- La forme simple